relaxdesign®

Integra

COLLEZIONE BOX DOCCIA

Edizione Speciale | Special Edition
CERSAIE 2026
GLOBAL PREVIEW

relaxdesign.

Integra

COLLEZIONE BOX DOCCIA

Edizione Speciale | Special Edition

CERSAIE 2026

GLOBAL PREVIEW

Indice

INDEX

Radici & Visione / Roots & Vision 4

La sede di Relax Design® / Relax Design® Headquarters 6

Lo Showroom / The Showroom 8

Vetro 8mm / 8mm Glass

Luce 10

Battente / Hinged 14

Scorrevole / Sliding 22

Asse 30

Walk-in / Walk-in 36

Walk-in T / Walk-in T 38

Vetro 6mm / 6mm Glass

Prisma 40

626 Apertura in angolo / Corner opening 46

627 Porta scorrevole / Sliding door 52

628 Porta pivot / Pivot door 60

629 Porta pieghevole / Folding door 68

Origine 76

630 Porta battente / Hinged door 80

631 Porta pieghevole / Folding door 88

632 Porta saloon / Saloon door 94

Radici & Visione

ROOTS & VISION

Le radici di Relax Design® affondano nell'area nord di Napoli, un territorio da sempre riconosciuto per la sua straordinaria tradizione manifatturiera, la cultura del progetto e la capacità di trasformare creatività e competenze in valore. Un contesto dinamico, in cui il saper fare italiano continua a evolversi attraverso innovazione, ricerca e spirito imprenditoriale. È da questa identità che nasce la visione di Relax Design®: sviluppare soluzioni dedicate all'ambiente bagno capaci di coniugare design, qualità e tecnologia, mantenendo un forte legame con il territorio e una costante apertura ai mercati internazionali.

Oggi l'azienda rappresenta una realtà orientata al futuro, in cui tradizione produttiva, cultura del design e innovazione convivono per dare vita a collezioni che interpretano il benessere contemporaneo attraverso l'eccellenza del Made in Italy.



The roots of Relax Design® lie in the northern area of Naples, a region renowned for its long-standing manufacturing tradition, design culture and ability to transform creativity and expertise into lasting value. A dynamic environment where Italian craftsmanship continues to evolve through innovation, research and entrepreneurial vision. It is from this heritage that Relax Design® has developed its vision: to create bathroom solutions that combine design, quality and technology while maintaining a strong connection with its territory and an increasingly international outlook. Today, the company is a forward-looking reality where manufacturing excellence, design culture and continuous innovation come together to create collections that express contemporary wellbeing through the finest Made in Italy craftsmanship.



La sede di Relax Design®

RELAX DESIGN® HEADQUARTERS

La sede di Relax Design® rappresenta il cuore pulsante dell'azienda: un luogo in cui progettazione, ricerca, produzione e accoglienza convivono in un unico ecosistema dedicato alla cultura del bagno contemporaneo. Con una superficie complessiva di oltre 25.000 m^2, il quartier generale ospita reparti produttivi specializzati, organizzati per categorie di prodotto e tecnologie di lavorazione dei diversi materiali. Un'organizzazione efficiente che consente di gestire internamente ogni fase del processo produttivo, assicurando elevati standard qualitativi, massima flessibilità e un controllo costante su ogni dettaglio.

A rendere tutto questo possibile è un team affiatato, composto da professionisti che condividono la stessa passione per il design, l'innovazione e la qualità. Persone che, con competenza, esperienza e spirito di collaborazione, contribuiscono ogni giorno a trasformare la visione di Relax Design® in prodotti e ambienti capaci di migliorare il benessere quotidiano.

The headquarters of Relax Design® is the heart of the company—a place where design, research, manufacturing and hospitality come together within a single environment dedicated to the culture of the contemporary bathroom. Covering more than 25,000 square metres, the facility includes specialized production departments organized by product category and material technology. This efficient structure allows every stage of the manufacturing process to be managed in-house, ensuring outstanding quality standards, maximum flexibility and meticulous attention to every detail. At the core of Relax Design® is a close-knit team of skilled professionals united by a shared passion for design, innovation and craftsmanship. Through expertise, dedication and collaboration, they transform ideas into products and spaces that enhance everyday wellbeing.

GLI INTERNI

Gli interni di Relax Design® sono progettati per offrire un'esperienza di visita capace di esprimere l'identità, i valori e la filosofia dell'azienda. Ambienti eleganti e curati in ogni dettaglio accolgono clienti, architetti, designer e partner internazionali in uno spazio pensato per ispirare il dialogo, favorire la progettazione e valorizzare il design contemporaneo. Allo stesso tempo, gli spazi sono concepiti per garantire il massimo comfort a chi vive quotidianamente l'azienda. Un ambiente di lavoro moderno, funzionale e accogliente, dove benessere, collaborazione e condivisione contribuiscono a creare una cultura aziendale solida, orientata all'eccellenza e alla continua ricerca dell'innovazione.

THE INTERIORS

The interiors of Relax Design® are designed to offer a welcoming experience that reflects the company's identity, values and design philosophy. Elegant spaces, meticulously crafted down to the finest detail, welcome customers, architects, designers and international partners into an environment created to inspire dialogue, encourage collaboration and celebrate contemporary design. At the same time, every space is designed to ensure comfort and wellbeing for the people who experience the company every day. A modern, functional and welcoming workplace where collaboration, shared values and attention to people help foster a strong corporate culture driven by excellence and continuous innovation.

25.000 m²





500 m²

Lo Showroom

THE SHOWROOM

Lo showroom di Relax Design® è molto più di uno spazio espositivo: è un luogo in cui design, materiali e innovazione si incontrano per raccontare la filosofia del brand attraverso un'esperienza immersiva. Oltre 500 m² progettati per valorizzare l'intera collezione, offrendo ad architetti, interior designer, rivenditori e clienti finali la possibilità di vivere da vicino qualità, finiture e soluzioni progettuali in un contesto raffinato e contemporaneo.

Pensato come uno spazio di confronto e ispirazione, lo showroom ospita incontri, presentazioni ed eventi dedicati al mondo dell'architettura e dell'interior design, diventando un punto di riferimento per la progettazione del bagno e del benessere contemporaneo.



The showroom of Relax Design® is far more than an exhibition space: it is a place where design, materials and innovation come together to express the brand's philosophy through an immersive experience. Spanning over 500 m^2, it showcases the complete collection, allowing architects, interior designers, retailers and end customers to experience the quality, finishes and design solutions firsthand within a refined and contemporary setting. Conceived as a space for inspiration and professional exchange, the showroom regularly hosts meetings, presentations and events dedicated to the worlds of architecture and interior design, establishing itself as a reference point for contemporary bathroom and wellness design.





COLLEZIONE INTEGRA - 8mm

Luce

Configurazioni
CONFIGURATIONS

Battente
HINGED

Nicchia battente
Recess hinged door
18

Porta battente + fisso
Hinged door + Fixed panel
20





Scorrevole
SLIDING

Due lati scorrevole
Corner sliding (two-sided)
26

Nicchia scorrevole
Recess sliding door
28





Luce / Battente

VETRO EXTRA CHIARO - COLLEZIONE PREMIUM
EXTRA CLEAR GLASS - PREMIUM COLLECTION





TRASPARENZA, PRECISIONE, COMFORT

Luce Battente unisce la purezza del vetro extra chiaro da 8 mm a una meccanica essenziale, pensata per lasciare alla trasparenza il ruolo principale. Le cerniere in ottone assicurano solidità e precisione nel movimento, mentre la maniglia in acciaio inox e i profili sotto vetro definiscono un segno tecnico discreto e contemporaneo. Tutte le superfici in vetro sono trattate anticalcare, per facilitare la pulizia e mantenere nel tempo la brillantezza del cristallo. L'intera gamma di box doccia è certificata CE e utilizza cristalli certificati secondo UNI EN 12150. Una soluzione premium in cui qualità costruttiva, pulizia formale e leggerezza visiva convivono in equilibrio.

TRANSPARENCY, PRECISION, COMFORT

Luce Hinged combines the purity of 8 mm extra-clear glass with essential hardware designed to keep transparency at the centre of the project. Brass hinges ensure strength and precise movement, while the stainless-steel handle and under-glass profiles create a discreet, contemporary technical detail. All glass surfaces feature an anti-limescale treatment for easier cleaning and long-lasting brilliance. The complete shower-enclosure range is CE certified and uses glass certified according to UNI EN 12150. A premium solution where construction quality, clean lines and visual lightness come together in perfect balance.

Dettagli

DETAILS

STABILITÀ DISCRETA

Gli elementi di raccordo sono progettati per mantenere il vetro perfettamente allineato e stabile, riducendo al minimo l'impatto visivo della ferramenta. Proporzioni compatte e geometrie nette accompagnano il cristallo senza interromperne la continuità, valorizzando la precisione costruttiva del sistema.

DISCREET STABILITY

The connecting elements are designed to keep the glass perfectly aligned and stable while minimising the visual impact of the hardware. Compact proportions and clean geometries support the glass without interrupting its continuity, highlighting the precision of the system.





CERNIERE IN OTTONE

Le cerniere in ottone rappresentano il cuore tecnico dell'apertura battente. La robustezza del materiale garantisce affidabilità e stabilità nel tempo, mentre il disegno compatto mantiene il sistema visivamente leggero. Il movimento dell'anta risulta preciso e controllato, con una presenza metallica ridotta all'essenziale e perfettamente integrata nel linguaggio della collezione.

BRASS HINGES

Brass hinges are the technical core of the hinged opening. The strength of the material ensures long-term reliability and stability, while the compact design keeps the system visually light. Door movement is precise and controlled, with metal components reduced to the essential and fully integrated into the collection's design language.



MANIGLIA IN ACCIAIO INOX

La maniglia in acciaio inox è disegnata come un elemento architettonico sottile e rigoroso. La presa è immediata, la superficie resistente e facile da mantenere, mentre la geometria verticale dialoga con il bordo del vetro extra chiaro senza appesantirne la percezione.

STAINLESS-STEEL HANDLE

The stainless-steel handle is designed as a slim, architectural detail. It offers an immediate grip, a durable and easy-to-maintain surface, and a vertical geometry that works with the edge of the extra-clear glass without adding visual weight.



PROFILI SOTTO VETRO

I profili sotto vetro riducono la presenza della struttura e restituiscono una base pulita e continua. Il cristallo appare più leggero e il disegno del box acquista precisione, con una soluzione tecnica che protegge e guida il vetro mantenendo la soglia visivamente ordinata.

UNDER-GLASS PROFILES

Under-glass profiles reduce the visual presence of the structure and create a clean, continuous base. The glass appears lighter and the enclosure gains greater precision, with a technical solution that protects and guides the panel while keeping the threshold visually neat.



Luce / Nicchia Battente

COLLEZIONE INTEGRA

RECESS HINGED DOOR





Luce / Porta battente + fisso

COLLEZIONE INTEGRA

HINGED DOOR + FIXED PANEL



Luce / Scorrevole

VETRO EXTRA CHIARO - COLLEZIONE PREMIUM
EXTRA CLEAR GLASS - PREMIUM COLLECTION





SCORRIMENTO MORBIDO, PROFILI RIDOTTI

Luce Scorrevole porta la trasparenza del vetro extra chiaro da 8 mm in un sistema fluido, silenzioso e progettato per l'uso quotidiano. L'apertura soft-open e soft-close accompagna l'anta nelle fasi finali del movimento, rendendo la chiusura più controllata e confortevole. Le ruote in acciaio inox assicurano uno scorrimento preciso, mentre la maniglia a tutta altezza si integra nella verticalità del box. I profili ribassati, con sezioni da 25 mm e 16 mm, riducono l'impatto della struttura e valorizzano la continuità del vetro. Il trattamento anticalcare facilita la manutenzione. La gamma è certificata CE e i cristalli sono certificati secondo UNI EN 12150.

SMOOTH SLIDING, REDUCED PROFILES

Luce Sliding brings the transparency of 8 mm extra-clear glass into a fluid, quiet system designed for everyday use. The soft-open and soft-close function controls the final stages of movement, making opening and closing smoother and more comfortable. Stainless-steel rollers ensure precise sliding, while the full-height handle is integrated into the vertical geometry of the enclosure. Low-profile sections measuring 25 mm and 16 mm reduce the visual impact of the structure and enhance the continuity of the glass. An anti-limescale treatment makes maintenance easier. The range is CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.

Dettagli

DETAILS

PROFILI RIBASSATI 25 / 16 MM

Le sezioni ribassate da 25 mm e 16 mm riducono al minimo la presenza dei profili e lasciano emergere la superficie del vetro. Una scelta tecnica che alleggerisce la base del box, migliora la continuità visiva e definisce un'estetica precisa, ordinata e contemporanea.

LOW-PROFILE SECTIONS 25 / 16 MM

Low-profile 25 mm and 16 mm sections minimise the presence of the frame and allow the glass surface to take centre stage. A technical choice that lightens the base of the enclosure, improves visual continuity and creates a precise, clean and contemporary aesthetic.





RUOTE IN ACCIAIO INOX

Il sistema di scorrimento utilizza ruote in acciaio inox, scelte per resistenza, precisione e affidabilità nel tempo. La meccanica lavora all'interno di un disegno compatto e protetto, consentendo all'anta di muoversi con continuità e contribuendo alla sensazione di qualità percepita a ogni apertura.

STAINLESS-STEEL ROLLERS

The sliding system uses stainless-steel rollers selected for strength, precision and long-term reliability. The mechanism works within a compact, protected design, allowing the door to move continuously and reinforcing the sense of quality with every opening.



GUIDA INFERIORE ESSENZIALE

La guida inferiore accompagna il movimento dell'anta con una presenza visiva contenuta. Il profilo ribassato mantiene il sistema ordinato, facilita la lettura continua delle superfici e rafforza la sensazione di leggerezza che caratterizza Luce.

MINIMAL LOWER GUIDE

The lower guide controls door movement with minimal visual presence. Its low-profile design keeps the system clean, preserves the continuity of the surfaces and reinforces the sense of lightness that defines Luce.



SOFT OPEN + SOFT CLOSE

Il dispositivo soft-open e soft-close interviene nelle fasi finali della corsa, accompagnando l'anta in apertura e in chiusura. Il movimento risulta più progressivo, controllato e silenzioso, migliorando il comfort d'uso e proteggendo la meccanica dagli urti tipici delle chiusure brusche.

SOFT OPEN + SOFT CLOSE

The soft-open and soft-close system acts during the final stages of travel, gently assisting the door in both opening and closing. Movement becomes more progressive, controlled and quiet, improving everyday comfort and protecting the mechanism from sudden impacts.



Luce / Due lati scorrevole

COLLEZIONE INTEGRA

CORNER SLIDING (TWO-SIDED)





Luce / Nicchia scorrevole

COLLEZIONE INTEGRA

RECESS SLIDING DOOR







COLLEZIONE INTEGRA - 8mm

Asse

Configurazioni

CONFIGURATIONS

Walk-in

36

34



Walk-in T

38

35



Dettagli

DETAILS

STABILIZZAZIONE MINIMALE

La barra di stabilizzazione sostiene il cristallo con una geometria lineare e discreta. Il sistema privilegia sezioni essenziali e connessioni compatte, garantendo solidità senza interferire con la trasparenza del vetro e con la percezione aperta tipica di una soluzione walk-in.

MINIMAL STABILISATION

The stabilising bar supports the glass through a linear, discreet geometry. Essential sections and compact connections provide strength without interfering with the transparency of the glass or the open character of a walk-in solution.





PROFILO INFERIORE SLIM

Il profilo inferiore ridotto definisce il bordo del cristallo con precisione e protegge la base senza appesantire il disegno. Il risultato è una linea continua, facile da integrare nel piatto doccia o nella superficie di posa, per un'estetica pulita e architettonica.

SLIM LOWER PROFILE

The slim lower profile precisely defines and protects the base of the glass without adding visual weight. The result is a continuous line that integrates easily with the shower tray or floor surface, creating a clean, architectural look.



GEOMETRIA STRUTTURALE

Gli elementi di sostegno possono organizzare il vetro secondo configurazioni lineari o ad angolo, mantenendo un linguaggio coerente e minimale. Le connessioni sono concentrate nei punti necessari, così la struttura rimane leggibile ma leggera e l'area doccia conserva apertura e profondità visiva.

STRUCTURAL GEOMETRY

The support elements can organise the glass in linear or corner configurations while maintaining a coherent, minimal language. Connections are concentrated only where needed, keeping the structure legible yet light and preserving openness and visual depth in the shower area.



VETRO EXTRA CHIARO 8 MM

Il vetro extra chiaro da 8 mm esalta la luminosità dell'ambiente e riduce le dominanti cromatiche tipiche del cristallo tradizionale. Il trattamento anticalcare aiuta a preservarne trasparenza e brillantezza nel tempo, rendendo Asse una presenza quasi immateriale nello spazio bagno.

8 MM EXTRA-CLEAR GLASS

8 mm extra-clear glass enhances the brightness of the room and reduces the colour cast typical of conventional glass. The anti-limescale treatment helps preserve transparency and brilliance over time, making Asse an almost immaterial presence within the bathroom.



Asse / Walk-in





Asse / Walk-in T



CONNETTORE SUPPORTI ASSE

Per comporre ASSE come da fotografia basterà ordinare i due vetri in base alla dimensione desiderata. Specificare nell'ordine il connettore per i due sostegni.

To configure ASSE as shown in the picture, simply order the two glass panels in the desired dimensions. Please specify the connector for the two supports when ordering.





COLLEZIONE INTEGRA - 6mm

Prisma

Configurazioni
CONFIGURATIONS

626 Apertura in angolo
626 CORNER OPENING

Apertura in angolo (45°)
Corner opening (45° cut)
50



627 Porta scorrevole

627 SLIDING DOOR

Porta scorrevole + lato fisso
Sliding door + fixed panel
56

Nicchia scorrevole
Recess sliding door
58





628 Porta pivot

628 PIVOT DOOR

Pivot + lato fisso
Pivot + fixed panel
66

Nicchia Pivot
Recess Pivot
68





629 Porta pieghevole

629 FOLDING DOOR

Nicchia Pieghevole

Recess Folding

74



Nicchia Pieghevole + lato fisso

Recess Folding + fixed panel

76



Prisma / 626

APERTURA IN ANGOLO
CORNER OPENING





APERTURA IN ANGOLO, MASSIMO ACCESSO

Prisma 626 interpreta l'apertura in angolo con una struttura in vetro da 6 mm pensata per ampliare la luce d'ingresso e rendere più accessibile lo spazio doccia. I profili slim riducono l'ingombro visivo, la maniglia in acciaio inox offre una presa solida e coerente con il disegno della collezione, mentre le ruote in acciaio guidano lo scorrimento con precisione. Tutti i vetri sono dotati di trattamento anticalcare per facilitare la pulizia quotidiana. La configurazione mantiene una presenza tecnica misurata, lasciando alla geometria dell'angolo e alla trasparenza il ruolo principale. I box doccia sono certificati CE e i cristalli sono certificati secondo UNI EN 12150.

CORNER OPENING, MAXIMUM ACCESS

Prisma 626 interprets corner opening through a 6 mm glass structure designed to increase the entry width and make the shower area easier to access. Slim profiles reduce visual bulk, the stainless-steel handle provides a firm grip consistent with the collection's design, and steel rollers guide the sliding movement with precision. All glass panels feature an anti-limescale treatment for easier everyday cleaning. The configuration keeps the technical presence measured, allowing the corner geometry and transparency to take centre stage. The shower enclosures are CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.

Dettagli

DETAILS

GUIDA INFERIORE COMPATTA

La guida inferiore è studiata per accompagnare i pannelli durante lo scorrimento mantenendo ridotte le dimensioni della struttura. La geometria compatta contribuisce a un movimento ordinato e a una lettura più continua del piano doccia.

COMPACT LOWER GUIDE

The lower guide is designed to control the panels during sliding while keeping the structure compact. Its reduced geometry supports orderly movement and creates greater visual continuity across the shower floor.





PROFILI SLIM

I profili slim seguono il perimetro del vetro con un segno sottile e preciso. La struttura rimane tecnicamente definita ma visivamente leggera, valorizzando la trasparenza del box e facilitando l'inserimento di Prisma in ambienti di diversa dimensione e stile.

SLIM PROFILES

Slim profiles follow the perimeter of the glass with a precise, understated line. The structure remains technically defined yet visually light, enhancing transparency and allowing Prisma to integrate easily into bathrooms of different sizes and styles.



MANIGLIA IN ACCIAIO INOX

La maniglia in acciaio inox concentra funzione e carattere in un elemento compatto. La presa è immediata e il disegno verticale si integra con i profili, mantenendo coerenza formale e resistenza nell'uso quotidiano.

STAINLESS-STEEL HANDLE

The stainless-steel handle combines function and character in a compact element. It provides an immediate grip, while its vertical design integrates with the profiles to deliver visual consistency and everyday durability.



RUOTE IN ACCIAIO

Le ruote in acciaio lavorano nella parte superiore del sistema e assicurano continuità allo scorrimento dei pannelli. La meccanica è compatta e integrata nel profilo, per offrire un movimento preciso e affidabile senza appesantire il disegno complessivo del box.

STEEL ROLLERS

Steel rollers operate within the upper section of the system to ensure continuous panel movement. The compact mechanism is integrated into the profile, providing precise, reliable sliding without adding visual weight to the enclosure.



Prisma /Apertura in angolo

626

CORNER OPENING



Prisma / 627

PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR





SCORRIMENTO LINEARE, PRESENZA LEGGERA

Prisma 627 è una porta scorrevole in vetro da 6 mm che combina semplicità costruttiva e cura dei dettagli. Le ruote in acciaio garantiscono uno scorrimento regolare e preciso, mentre i profili slim riducono la presenza della struttura e lasciano maggiore spazio alla trasparenza. La maniglia in acciaio inox offre una presa solida con un segno pulito e contemporaneo. Tutti i cristalli sono trattati anticalcare, per rendere più semplice la manutenzione e preservare nel tempo la luminosità del vetro. Disponibile nelle configurazioni con lato fisso e per installazione in nicchia, Prisma 627 porta nel bagno un equilibrio misurato tra funzionalità, affidabilità e leggerezza visiva. La gamma è certificata CE e i cristalli sono certificati secondo UNI EN 12150.

LINEAR SLIDING, LIGHT PRESENCE

Prisma 627 is a 6 mm glass sliding door that combines simple construction with carefully resolved details. Steel rollers provide smooth, precise movement, while slim profiles reduce the presence of the frame and give greater emphasis to transparency. The stainless-steel handle offers a secure grip through a clean, contemporary design. All glass panels feature an anti-limescale treatment for easier maintenance and long-lasting brightness. Available with a fixed side panel or for recess installation, Prisma 627 brings a balanced combination of function, reliability and visual lightness to the bathroom. The range is CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.

Dettagli

DETAILS

RUOTE IN ACCIAIO

Le ruote in acciaio sono dimensionate per guidare l'anta con continuità e precisione. La loro integrazione nel profilo superiore riduce l'ingombro della meccanica e contribuisce a uno scorrimento regolare, affidabile e visivamente pulito.

STEEL ROLLERS

Steel rollers are engineered to guide the door with continuity and precision. Their integration into the upper profile reduces the visual bulk of the mechanism and contributes to smooth, reliable and visually clean sliding.





MANIGLIA IN ACCIAIO INOX

La maniglia in acciaio inox riprende la linearità dei profili e offre una presa immediata. La superficie metallica, resistente e facile da mantenere, aggiunge un dettaglio preciso senza interrompere la leggerezza del vetro.

STAINLESS-STEEL HANDLE

The stainless-steel handle echoes the linear design of the profiles and offers an immediate grip. Its durable, easy-to-maintain metal surface adds a precise detail without interrupting the visual lightness of the glass.



SCORRIMENTO PRECISO

Il sistema superiore concentra guida e movimento in pochi elementi tecnici. La rotazione delle ruote in acciaio accompagna l'anta con precisione, riducendo giochi e discontinuità e restituendo una sensazione di solidità controllata a ogni utilizzo.

PRECISE SLIDING

The upper system concentrates guidance and movement into a small number of technical elements. Steel rollers control the door precisely, reducing play and irregularity and delivering a reassuring sense of controlled solidity with every use.



PROFILI SLIM

La riduzione delle sezioni rende i profili parte discreta dell'architettura del box. Il vetro rimane protagonista, mentre la struttura definisce bordi e allineamenti con precisione, mantenendo un'immagine leggera e contemporanea.

SLIM PROFILES

Reduced sections make the profiles a discreet part of the enclosure architecture. Glass remains the main feature, while the structure defines edges and alignments with precision, preserving a light and contemporary appearance.



Prisma / Nicchia scorrevole + lato fisso

627

RECESS SLIDING + FIXED PANEL





Prisma / Nicchia scorrevole

627

RECESS SLIDING



Prisma / 628

PORTA PIVOT
PIVOT DOOR





MOVIMENTO PIVOT, EQUILIBRIO VISIVO

Prisma 628 introduce l'apertura pivot in una soluzione in vetro da 6 mm dalla presenza essenziale. Le meccaniche in acciaio controllano la rotazione dell'anta e garantiscono solidità nei punti di maggiore sollecitazione, mentre i profili slim mantengono leggero il perimetro del box. La maniglia in acciaio inox completa il sistema con una presa precisa e resistente. Tutti i cristalli sono trattati anticalcare per agevolare la pulizia e preservare la trasparenza nel tempo. Disponibile con lato fisso o in configurazione nicchia, Prisma 628 coniuga una meccanica visibile e rigorosa con un'immagine trasparente e contemporanea. I box sono certificati CE e i cristalli sono certificati secondo UNI EN 12150.

PIVOT MOVEMENT, VISUAL BALANCE

Prisma 628 introduces pivot opening in an essential 6 mm glass solution. Steel mechanisms control door rotation and provide strength at the main stress points, while slim profiles keep the perimeter visually light. A stainless-steel handle completes the system with a precise, durable grip. All glass panels feature an anti-limescale treatment for easier cleaning and long-lasting transparency. Available with a fixed side panel or in a recess configuration, Prisma 628 combines visible, rigorous mechanics with a transparent and contemporary appearance. The shower enclosures are CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.

Dettagli

DETAILS

MECCANISMO PIVOT IN ACCIAIO

Il fulcro superiore in acciaio concentra il movimento dell'anta in un elemento compatto e resistente. La meccanica controlla la rotazione con precisione e mantiene il vetro correttamente allineato, trasformando un dettaglio tecnico in un segno visivo ordinato.

STEEL PIVOT MECHANISM

The upper steel pivot concentrates door movement within a compact, durable element. The mechanism controls rotation precisely and keeps the glass correctly aligned, turning a technical component into a clean visual detail.





PROFILI SLIM

I profili slim proteggono e guidano il vetro con sezioni contenute. La struttura resta leggibile nei punti funzionali, ma lascia libera la superficie trasparente, creando un equilibrio tra solidità tecnica e leggerezza percettiva.

SLIM PROFILES

Slim profiles protect and guide the glass through reduced sections. The structure remains visible where function requires it, while leaving the transparent surface free and creating a balance between technical strength and visual lightness.



FULCRO INFERIORE

Il fulcro inferiore lavora in continuità con la meccanica superiore e stabilizza l'anta nel punto di rotazione. La presenza compatta dell'elemento riduce l'ingombro sulla base e mantiene il movimento preciso, anche nell'uso frequente.

LOWER PIVOT

The lower pivot works together with the upper mechanism to stabilise the door at its rotation point. Its compact presence reduces bulk at the base and keeps movement precise, even under frequent use.



CONTROLLO DEL MOVIMENTO

Le meccaniche in acciaio sono progettate come un sistema coordinato: punti di rotazione, supporti e profili lavorano insieme per mantenere l'anta stabile e correttamente allineata. Il risultato è un'apertura netta, fluida e coerente con il rigore formale di Prisma.

CONTROLLED MOVEMENT

Steel mechanisms are designed as a coordinated system: pivot points, supports and profiles work together to keep the door stable and correctly aligned. The result is a clean, fluid opening consistent with Prisma's rigorous design language.



Prisma / Pivot + lato fisso

628

PIVOT + FIXED PANEL





Prisma / Nicchia pivot

628

RECESS PIVOT



Prisma / 629

PORTA PIEGHEVOLE
FOLDING DOOR





PIEGHEVOLE, COMPATTA, VERSATILE

Prisma 629 utilizza il movimento pieghevole per ottimizzare lo spazio di apertura e rendere il box più flessibile negli ambienti compatti. Il vetro da 6 mm è trattato anticalcare, i profili slim mantengono contenuta la presenza della struttura e la maniglia in acciaio inox assicura una presa solida e immediata. Le cerniere in ottone coordinano il movimento dei pannelli e offrono robustezza nei punti di articolazione. Il risultato è un sistema tecnico ma leggero, capace di adattarsi alla nicchia o alla configurazione con lato fisso senza rinunciare a un'immagine pulita. I box doccia sono certificati CE e i cristalli sono certificati secondo UNI EN 12150.

FOLDING, COMPACT, VERSATILE

Prisma 629 uses a folding movement to optimise the opening footprint and make the enclosure more flexible in compact spaces. The 6 mm glass features an anti-limescale treatment, slim profiles keep the structure visually light, and the stainless-steel handle provides a secure, immediate grip. Brass hinges coordinate panel movement and provide strength at the articulation points. The result is a technical yet visually light system that adapts to recess installations or configurations with a fixed side panel while maintaining a clean appearance. The shower enclosures are CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.

Dettagli

DETAILS

CERNIERE IN OTTONE

Le cerniere in ottone gestiscono i punti di articolazione della porta pieghevole, combinando resistenza e precisione. Il sistema coordina il movimento dei pannelli e mantiene la geometria dell'anta stabile, con una meccanica compatta e integrata nel profilo.

BRASS HINGES

Brass hinges manage the articulation points of the folding door, combining strength and precision. The system coordinates panel movement and keeps the door geometry stable through compact hardware integrated into the profile.





PROFILO INFERIORE SLIM

Il profilo inferiore slim accompagna il vetro con una sezione contenuta e ordinata. La base del box appare più leggera e continua, facilitando l'inserimento della porta pieghevole anche in spazi ridotti e mantenendo una chiara lettura delle superfici.

SLIM LOWER PROFILE

The slim lower profile supports the glass through a compact, clean section. The base of the enclosure appears lighter and more continuous, helping the folding door integrate into smaller spaces while preserving clear surface continuity.



MOVIMENTO PIEGHEVOLE

La sequenza delle articolazioni permette ai pannelli di accompagnarsi durante l'apertura, riducendo lo spazio necessario al movimento dell'anta. Le cerniere lavorano in modo coordinato e trasformano la piega in un gesto fluido, preciso e funzionale.

FOLDING MOVEMENT
The sequence of articulated joints allows the panels to move together during opening, reducing the space required by the door. The hinges work in coordination, turning the folding action into a fluid, precise and functional movement.



CONTINUITÀ DEI PROFILI

Gli incontri tra i profili sono risolti con geometrie compatte, pensate per mantenere continuità nei cambi di direzione e nei punti di chiusura. La struttura segue il perimetro del box con precisione, senza sottrarre leggerezza al vetro.

PROFILE CONTINUITY
Profile junctions are resolved through compact geometries designed to maintain continuity at changes of direction and closing points. The structure follows the enclosure perimeter precisely without taking visual lightness away from the glass.



Prisma / Nicchia pieghevole

629

RECESS FOLDING





Prisma / Nicchia pieghevole + lato fisso

629

RECESS FOLDING + FIXED PANEL







COLLEZIONE INTEGRA - 6mm

Origine

Configurazioni

CONFIGURATIONS

630 Porta battente

630 HINGED DOOR

Nicchia battente

Recess hinged

84

Nicchia battente + lato fisso

Recess hinged + fixed panel

86





631 Porta pieghevole

631 FOLDING DOOR

Nicchia pieghevole

Recess folding door

90



Nicchia pieghevole + lato fisso

Recess folding door + fixed panel

92



632 Porta saloon

632 SALOON DOOR

Nicchia saloon

Recess saloon

96



Nicchia saloon + lato fisso

Recess saloon + fixed panel

98



Origine / 630

PORTA BATTENTE
HINGED DOOR





SEMPLICITÀ FUNZIONALE, SEGNO ESSENZIALE

Origine 630 interpreta la porta battente attraverso una struttura in vetro da 6 mm semplice, affidabile e facilmente integrabile nel progetto bagno. I profili slim definiscono il perimetro con discrezione, mentre la maniglia in acciaio inox offre una presa resistente e immediata. Il trattamento anticalcare applicato a tutti i cristalli facilita la pulizia quotidiana e aiuta a preservare la brillantezza del vetro. La meccanica battente è organizzata per garantire stabilità e un movimento diretto dell'anta, mantenendo il sistema visivamente leggero. Disponibile in nicchia o con lato fisso, Origine 630 privilegia funzionalità e pulizia formale. I box doccia sono certificati CE e i cristalli sono certificati secondo UNI EN 12150.

FUNCTIONAL SIMPLICITY, ESSENTIAL DESIGN

Origine 630 interprets the hinged door through a simple, reliable 6 mm glass structure that integrates easily into the bathroom project. Slim profiles define the perimeter discreetly, while the stainless-steel handle provides a durable, immediate grip. The anti-limescale treatment applied to all glass panels makes everyday cleaning easier and helps preserve the brilliance of the glass. The hinged mechanism is organised to provide stability and direct door movement while keeping the system visually light. Available for recess installation or with a fixed side panel, Origine 630 prioritises function and clean design. The shower enclosures are CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.

Dettagli

DETAILS

PROFILI SLIM

I profili slim seguono il vetro con sezioni contenute e definiscono la base del box con precisione. La struttura resta presente solo dove serve, contribuendo a un'estetica ordinata e a una percezione più ampia e luminosa dello spazio doccia.

SLIM PROFILES

Slim profiles follow the glass through compact sections and precisely define the base of the enclosure. The structure remains visible only where needed, contributing to a clean aesthetic and a brighter, more spacious perception of the shower area.





MANIGLIA IN ACCIAIO INOX

La maniglia in acciaio inox combina compattezza e solidità. Il volume essenziale offre una presa comoda senza appesantire l'anta e introduce un accento metallico coerente con i profili e con il linguaggio tecnico della collezione Origine.

STAINLESS-STEEL HANDLE

The stainless-steel handle combines compact proportions with solidity. Its essential volume provides a comfortable grip without weighing down the door and introduces a metal accent consistent with the profiles and the technical language of the Origine collection.



STABILITÀ DISCRETA

Gli elementi superiori di sostegno stabilizzano il vetro mantenendo ridotte le sezioni e pulite le connessioni. La struttura accompagna la geometria del box senza interrompere la continuità delle superfici trasparenti.

DISCREET STABILITY

Upper support elements stabilise the glass while keeping sections reduced and connections clean. The structure follows the enclosure geometry without interrupting the continuity of the transparent surfaces.



APERTURA BATTENTE

La meccanica battente concentra supporto e rotazione in elementi compatti, per mantenere l'anta stabile e ben allineata. Il movimento è diretto e intuitivo, mentre la ferramenta rimane integrata nel disegno dei profili e non sottrae leggerezza al vetro.

HINGED OPENING

The hinged mechanism concentrates support and rotation within compact elements to keep the door stable and correctly aligned. Movement is direct and intuitive, while the hardware remains integrated into the profile design without taking visual lightness away from the glass.



Origine / Nicchia battente

630

RECESS HINGED





Origine / Nicchia battente + lato fisso

630

RECESS HINGED + FIXED PANEL



Origine / 631

PORTA PIEGHEVOLE
FOLDING DOOR





PIEGHEVOLE, SPAZIO OTTIMIZZATO

Origine 631 nasce per rendere più efficiente lo spazio di apertura attraverso una porta pieghevole in vetro da 6 mm. Le cerniere in ottone coordinano il movimento dei pannelli e garantiscono robustezza nei punti di articolazione; i profili slim mantengono contenuto l'ingombro visivo e la maniglia in acciaio inox offre una presa resistente e immediata. Tutti i cristalli sono trattati anticalcare, così la manutenzione quotidiana risulta più semplice e la trasparenza si conserva più a lungo. Disponibile in nicchia o con lato fisso, Origine 631 è una soluzione pratica per ambienti in cui ogni centimetro conta, senza rinunciare a una presenza pulita e contemporanea. I box sono certificati CE e i cristalli secondo UNI EN 12150.

FOLDING, OPTIMISED SPACE

Origine 631 is designed to make opening space more efficient through a 6 mm glass folding door. Brass hinges coordinate panel movement and provide strength at the articulation points; slim profiles keep visual bulk low, while the stainless-steel handle offers a durable, immediate grip. All glass panels feature an anti-limescale treatment, making everyday maintenance easier and preserving transparency for longer. Available for recess installation or with a fixed side panel, Origine 631 is a practical solution for spaces where every centimetre matters, without giving up a clean, contemporary appearance. The enclosures are CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.



Origine / Nicchia pieghevole

631

RECESS FOLDING





Origine / Nicchia pieghevole + lato fisso

631

RECESS FOLDING + FIXED PANEL



Origine / 632

PORTA SALOON
SALOON DOOR





APERTURA SALOON, ACCESSO NATURALE

Origine 632 interpreta l'apertura saloon con due ante in vetro da 6 mm che definiscono un ingresso centrale pratico e visivamente equilibrato. I profili slim riducono la presenza della struttura e mantengono il box leggero, mentre le maniglie in acciaio inox offrono una presa solida e coerente con il disegno essenziale della collezione. Tutti i cristalli sono trattati anticalcare, per facilitare la pulizia e preservare nel tempo trasparenza e brillantezza. Il movimento delle ante è pensato per rendere l'accesso intuitivo e confortevole, sia nella configurazione in nicchia sia con lato fisso. I box doccia sono certificati CE e i cristalli sono certificati secondo UNI EN 12150.

SALOON OPENING, NATURAL ACCESS

Origine 632 interprets the saloon opening through two 6 mm glass doors that create a practical, visually balanced central entrance. Slim profiles reduce the presence of the structure and keep the enclosure light, while stainless-steel handles provide a secure grip consistent with the collection's essential design. All glass panels feature an anti-limescale treatment for easier cleaning and long-lasting transparency and brilliance. Door movement is designed to make access intuitive and comfortable, both in recess installations and configurations with a fixed side panel. The shower enclosures are CE certified and the glass is certified according to UNI EN 12150.



Origine / Nicchia saloon

632

RECESS SALOON





Origine / Nicchia saloon + lato fisso

632

RECESS SALOON + FIXED PANEL



Gamma cromatica

RANGE OF FINISHES

Vetro 8mm / 8mm Glass

Luce


Cromato


Nero


Canna di fucile


Rame

Asse


Cromato


Nero


Canna di fucile


Rame


Gold

Vetro 6mm / 6mm Glass

Prisma



Cromato



Nero

Origine



Cromato

relaxdesign®

Via Vecchia Comunale, 5 - 80026 Casoria (NA)
tel: +39 081 5846805 - **fax:** +39 081 7592869
mail: info@relaxdesign.it - **www.relaxdesign.it**

Note: immagini dimostrative, i prodotti potrebbero differire per colore e forma da quello presentato.

Condizioni di vendita

PREZZI
Si intendono validi i prezzi in vigore al momento dell'ordine. I prezzi non sono comprensivi di IVA.

PAGAMENTI
Relax s.r.l. si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture qualora i pagamenti non procedano nei tempi e nelle modalità pattuiti. Eventuali contestazioni, di qualsiasi natura, non conferiscono al cliente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Relax s.r.l. resta proprietaria della merce fino al completo pagamento da parte del cliente.

GARANZIA SUI PRODOTTI
Relax s.r.l. riconosce la garanzia di due anni su tutti i propri prodotti alle seguenti condizioni. La garanzia copre esclusivamente i difetti o malfunzionamenti del prodotto riconducibili a non conformità di fabbricazione. Sono escluse tutte le altre non conformità dovute a un utilizzo improprio del prodotto, a errori di installazione e messa in opera dei prodotti, alla successiva manipolazione dei prodotti e/o alla loro esposizione ad agenti corrosivi e/o abrasivi anomali. Non sono coperte da garanzia tutte le parti in vetro (temperato secondo la norma EN12150-1) le cui rotture vengano contestate successivamente alla presa in carico del prodotto da parte del cliente.

TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna ha valore indicativo e non impegnativo. La programmazione delle consegne sarà effettuata tenendo presenti le esigenze del cliente, ferma restando la facoltà di modifica della programmazione da parte dell'azienda. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'azienda per ritardi o mancata consegna, qualunque ne sia la causa.

RECLAMI
Relax s.r.l. si riserva la facoltà di apportare ai prodotti, senza preavviso, le modifiche che riterrà utili o necessarie. Le immagini, i disegni e le informazioni presenti su tutti i cataloghi, sul web e sulla documentazione commerciale e/o di vendita in genere sono puramente rappresentativi del prodotto e possono essere modificati da Relax s.r.l. senza preavviso e a insindacabile giudizio.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi eventuale controversia si intende competente il foro di Napoli.

Note: illustrative images the products may differ in color and shape from the one presented.

Sale conditions

PRICES

Applicable prices are those in effect at the time the order is placed. Prices are exclusive of VAT.

PAYMENTS

Relax s.r.l. reserves the right to suspend or cancel orders if payments are not made within the agreed terms and conditions. Claims of any kind shall not entitle the customer to suspend pending payments. Relax s.r.l. retains ownership of the goods until full payment has been made by the customer.

PRODUCT WARRANTY

Relax s.r.l. provides a two-year warranty on all its products under the following conditions. The warranty exclusively covers product defects or malfunctions resulting from manufacturing non-conformities. All other non-conformities arising from improper use of the product, installation or assembly errors, subsequent handling, and/or exposure to abnormal corrosive and/or abrasive agents are excluded. The warranty does not cover any glass parts (tempered in accordance with the EN 12150-1 standard) where breakage is reported after the customer has taken delivery of the product.

DELIVERY TERMS

Delivery times are indicative and non-binding. Delivery scheduling will take the customer's requirements into account, without prejudice to the company's right to modify the schedule. The company shall not be held liable for delayed or failed delivery, regardless of the cause.

CLAIMS AND PRODUCT MODIFICATIONS

Relax s.r.l. reserves the right to make any changes to its products that it deems useful or necessary, without prior notice. Images, drawings, and information appearing in catalogues, on the website, and across commercial or sales documentation are purely illustrative and may be modified by Relax s.r.l. at any time, without notice, and at its sole discretion.

JURISDICTION

The Court of Naples (Italy) shall have jurisdiction over any disputes

relaxdesign.

EDIZIONE: SETTEMBRE 2026

CONCEPT, DESIGN E VISUALIZZAZIONE: PLASMA°

© 2026 Relax Design s.r.l. – Tutti i diritti riservati.

relaxdesign.

the italian design of wellness.

www.relaxdesign.it

Note: immagini dimostrative, i prodotti potrebbero differire per colore e forma da quello presentato.
Important note: illustrative images the products may differ in color and shape from the one presented.

